

JCCL共用基準範囲

項目名称	項目	単位	性別	共用基準範囲	
				下限	上限
白血球数	WBC	10 ³ /μL	M	3.3	8.6
			F		
好中球	Neutro	%		38	58
リンパ球	Lymph	%		27	47
単球	Mono	%		2	10
好酸球	Eosin	%		1	7
好塩基球	Baso	%		0	3
赤血球数	RBC	10 ⁶ /μL	M	4.35	5.55
			F	3.86	4.92
ヘモグロビン	Hb	g/dL	M	13.7	16.8
			F	11.6	14.8
ヘマトクリット	Ht	%	M	40.7	50.1
			F	35.1	44.4
平均赤血球容積	MCV	fL	M	83.6	98.2
			F		
平均赤血球色素量	MCH	Pg	M	27.5	33.2
			F		
平均赤血球色素濃度	MCHC	g/dL	M	31.7	35.3
			F		
血小板数	PLT	10 ³ /μL	M	158	348
			F		
総蛋白	TP	g/dL		6.6	8.1
アルブミン	ALB	g/dL		4.1	5.1
グロブリン	GLB	g/dL		2.2	3.4
アルブミン、グロブリン比	A/G			1.32	2.23
尿素窒素	UN	mg/dL		8	20
クレアチニン	CRE	mg/dL	M	0.65	1.07
			F	0.46	0.79
尿酸	UA	mg/dL	M	3.7	7.8
			F	2.6	5.5
ナトリウム	Na	mmol/L		138	145
カリウム	K	mmol/L		3.6	4.8
クロール	Cl	mmol/L		101	108
カルシウム	Ca	mg/dL		8.8	10.1
無機リン	IP	mg/dL		2.7	4.6
グルコース	GLU	mg/dL		73	109
中性脂肪	TG	mg/dL	M	40	234
			F	30	117
総コレステロール	TC	mg/dL		142	248
HDL-コレステロール	HDL-C	mg/dL	M	38	90
			F	48	103
LDL-コレステロール	LDL-C	mg/dL		65	163
総ビリルビン	TB	mg/dL		0.4	1.5
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ	AST	U/L		13	30
アラニンアミノトランスフェラーゼ	ALT	U/L	M	10	42
			F	7	23
乳酸脱水素酵素	LD(IFCC)	U/L		124	222
アルカリフォスファターゼ	ALP(IFCC)	U/L		38	113
γ-グルタミルトランスペプチダーゼ	γGT	U/L	M	13	64
			F	9	32
コリンエステラーゼ	ChE	U/L	M	240	486
			F	201	421
アミラーゼ	AMY	U/L		44	132
クレアチンキナーゼ	CK	U/L	M	59	248
			F	41	153
C反応性蛋白	CRP	mg/dL		0.00	0.14
鉄	Fe	μg/dL	M	40	188
			F		
ヘモグロビンA1c	HbA1c	%(NGSP)		4.9	6.0

2025/8/21現在
国立病院機構大牟田病院